

Gestió de residus

RECOLLIDA SELECTIVA

- Separar els residus municipals dels especials o perillosos.
- Dipositar els residus municipals en els contenidors o papereres instal·lats en el port.
- Portar els residus especials o perillosos (oli de motor, envasos o draps bruts d'oli, pintures, bateries, piles i fluorescents...) als punts destinats a la seva recollida selectiva dins del port.

Utilitzar el mòdul de recollida de sentines i aigües brutes instal·lat en el port. a la zona de l'escar, i sol·licitar en marineria el certificat MARPOL de dipòsit de residus

Marpol I: Hidrocarburs, aigües de sentina olíoses, residus olíosos, aigües olíoses derivades de la neteja dels tancs, dipòsits de fangs derivats de la neteja de tancs.

Marpol II: Aigües brutes

RECOLLIDA DE RESIDUS

Bateries- Fluorescents-Pintures-Envasos metàl·lics- Plàstics contaminants- Filtres d'oli - Draps contaminats - Dissolvents

Club Nàutic
Port d'Aro,
compromís amb
l'entorn i les
persones



Bones
pràctiques
ambientals



clubnauticportdaro.cat

Navegant, respecte pel medi marí

Informar-se sobre les normatives

particulars dels espais naturals protegits de l'àmbit marí.

Respectar els límits de velocitat:

adequar la velocitat a la zona de navegació.

Fondejar als llocs establerts i evitar tirar l'àncora sobre prades de posidònia.

Mantenir el mar net: portar bosses d'escombraries a l'embarcació per emmagatzemar el rebuig i les restes de menjar fins que es puguin dipositar en un contenidor al port.

Pescar de forma **responsable i sostenible**.

Estalvi d'aigua

Utilitzar **aigua dolça** únicament en les operacions necessàries.

No deixar desateses les mànegues quan les aixetes estan obertes.

Quan s'ompli el dipòsit d'aigua dolça de l'embarcació, vigilar i **evitar que desbordi**.

Per a la neteja de les embarcacions, usar **mànegues amb pistoles de doll interromput** i sortida d'aigua a pressió.

Avisar a Capitania del port si es detecta qualsevol fugida perquè el servei de manteniment actuï amb rapidesa.

Aigua neta

- Evitar tirar qualsevol objecte o residu a l'aigua.
- No llançar mai l'oli usat a la sentina ni buidar mai la sentina en el port.
- Utilitzar les instal·lacions destinades per a aquest fi.
- Quan s'ompli el dipòsit de combustible, evitar que les mànegues degotin en el sòl o en l'aigua i evitar que desbordi.
- Si és necessari netejar la coberta de l'embarcació, fer-ho amb sabons biodegradables.
- Fer els treballs de manteniment de l'embarcació en la zona habilitada per a això en el port per a evitar abocaments de productes perillosos en l'aigua.

Estalvi d'energia

Revisar periòdicament el motor i els acumuladors d'energia per a estalviar combustible.

Quan s'hagi de canviar el motor, considerar la instal·lació de motors alimentats per combustibles menys contaminants.

Utilitzar llums de baix consum o LED que permeten obtenir el mateix nivell d'il·luminació i ajuden a optimitzar els generadors i acumuladors elèctrics.

Si no es disposa d'un generador elèctric convencional, pensar en les possibilitats que dona l'energia fotovoltaica.

Reducció del soroll

Limitar la velocitat de l'embarcació.

Apagar el motor mentre s'està fondejant o amarrat al port.

Aire net

Mantenir en bon estat els motors per a tenir una bona combustió i millorar el seu rendiment.

Mentre l'embarcació està amarrada al port, limitar al màxim el temps que els motors estan encesos.

